



Beger

MAX COAT



Interior/Low Sheen
สำหรับภายใน/ชนิดเนียนด้าน

Concentrated Formula

สีเบเยอร์ วัน สีส้มอะคริลิก
สำเร็จรูปพร้อมใช้ สูตรเข้มข้น
(สีทับหน้าผสมรองพื้น)
Acrylic Emulsion
Paint & Primer in 1



สำหรับเราทุกคน

EveryoneONE can paint!

ทาแค่ยวเดียวจบ ONE coat covers all

Instant Paint ONE coat covers all

Beger ONE... สีเบเกอร์วัน **สียาแรกและรายเดียวยวในประเทศไทย**
Beger ONE... The first and only one Acrylic Emulsion Paint & Primer in 1 in Thailand

ที่ซื้อมาได้ยว Max-Cover Titanium สวสีรองพื้นและสีกันน้ำในยวเดียว ให้คุณสะดวกกว่าเป็นยว ยึดเกาะ และกลบผิวได้ดีเยี่ยม อีกทั้งยังให้พื้นผิวมันวาว (Concentrated Formula) ทาเพียงแค่ 1 เทียว ก็เทียบเท่ากับยว 3 เทียว ช่วยให้คุณประหยัดสี ประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรง อีกทั้งการทาสีเบเกอร์วัน เทียวเดียวจบ คุณภาพดีเยี่ยม

Beger innovated paint by Max-Cover Titanium technology which can combine primer and top coat in one. Beger ONE comes with Alkaline resistant, Super hiding power and Concentrated Formula. Apply only 1 coat will be equivalent to 3 coats of conventional paint, save more paint, time and labor cost.

EASY
ง่าย

ใครๆก็ทาสีเองได้
 ทาเทียวเดียวจบ
 สียาแรกและรายเดียวยว
 Everyone can paint, finish within 1 coat, No dilution needed, No primer needed



เพียงเท่านั้น...คุณจะรู้ว่า...
 คุณเองก็ทาสีได้
 ที่บรรเลงการทาสีได้ ไม่แพ้ใคร

SAVE 66%
ประหยัด

สีเบเกอร์วัน ช่วยให้คุณประหยัดได้มากถึง 66% เพราะเป็นยวรองพื้นและสีกันน้ำในยวเดียว ช่วยประหยัดค่าสีกับเวลา กับค่าแรง

Beger ONE can help you save up to 66% by save paint, save labor cost and save time.

ประเภทสี	สีเบเกอร์วัน	สีเบเกอร์วัน
Conventional Paint	Primer	Beger ONE
สีรองพื้น Primer	สีกันน้ำ Top Coat 1	สีกันน้ำ Top Coat 1
สีกันน้ำ Top Coat 1	สีกันน้ำ Top Coat 2	สีกันน้ำ Top Coat 2
สีกันน้ำ Top Coat 2	สีกันน้ำ Top Coat 3	สีกันน้ำ Top Coat 3
สีกันน้ำ Top Coat 3	สีกันน้ำ Top Coat 4	สีกันน้ำ Top Coat 4
สีกันน้ำ Top Coat 4	สีกันน้ำ Top Coat 5	สีกันน้ำ Top Coat 5
สีกันน้ำ Top Coat 5	สีกันน้ำ Top Coat 6	สีกันน้ำ Top Coat 6
สีกันน้ำ Top Coat 6	สีกันน้ำ Top Coat 7	สีกันน้ำ Top Coat 7
สีกันน้ำ Top Coat 7	สีกันน้ำ Top Coat 8	สีกันน้ำ Top Coat 8
สีกันน้ำ Top Coat 8	สีกันน้ำ Top Coat 9	สีกันน้ำ Top Coat 9
สีกันน้ำ Top Coat 9	สีกันน้ำ Top Coat 10	สีกันน้ำ Top Coat 10
สีกันน้ำ Top Coat 10	สีกันน้ำ Top Coat 11	สีกันน้ำ Top Coat 11
สีกันน้ำ Top Coat 11	สีกันน้ำ Top Coat 12	สีกันน้ำ Top Coat 12
สีกันน้ำ Top Coat 12	สีกันน้ำ Top Coat 13	สีกันน้ำ Top Coat 13
สีกันน้ำ Top Coat 13	สีกันน้ำ Top Coat 14	สีกันน้ำ Top Coat 14
สีกันน้ำ Top Coat 14	สีกันน้ำ Top Coat 15	สีกันน้ำ Top Coat 15
สีกันน้ำ Top Coat 15	สีกันน้ำ Top Coat 16	สีกันน้ำ Top Coat 16
สีกันน้ำ Top Coat 16	สีกันน้ำ Top Coat 17	สีกันน้ำ Top Coat 17
สีกันน้ำ Top Coat 17	สีกันน้ำ Top Coat 18	สีกันน้ำ Top Coat 18
สีกันน้ำ Top Coat 18	สีกันน้ำ Top Coat 19	สีกันน้ำ Top Coat 19
สีกันน้ำ Top Coat 19	สีกันน้ำ Top Coat 20	สีกันน้ำ Top Coat 20
สีกันน้ำ Top Coat 20	สีกันน้ำ Top Coat 21	สีกันน้ำ Top Coat 21
สีกันน้ำ Top Coat 21	สีกันน้ำ Top Coat 22	สีกันน้ำ Top Coat 22
สีกันน้ำ Top Coat 22	สีกันน้ำ Top Coat 23	สีกันน้ำ Top Coat 23
สีกันน้ำ Top Coat 23	สีกันน้ำ Top Coat 24	สีกันน้ำ Top Coat 24
สีกันน้ำ Top Coat 24	สีกันน้ำ Top Coat 25	สีกันน้ำ Top Coat 25
สีกันน้ำ Top Coat 25	สีกันน้ำ Top Coat 26	สีกันน้ำ Top Coat 26
สีกันน้ำ Top Coat 26	สีกันน้ำ Top Coat 27	สีกันน้ำ Top Coat 27
สีกันน้ำ Top Coat 27	สีกันน้ำ Top Coat 28	สีกันน้ำ Top Coat 28
สีกันน้ำ Top Coat 28	สีกันน้ำ Top Coat 29	สีกันน้ำ Top Coat 29
สีกันน้ำ Top Coat 29	สีกันน้ำ Top Coat 30	สีกันน้ำ Top Coat 30
สีกันน้ำ Top Coat 30	สีกันน้ำ Top Coat 31	สีกันน้ำ Top Coat 31
สีกันน้ำ Top Coat 31	สีกันน้ำ Top Coat 32	สีกันน้ำ Top Coat 32
สีกันน้ำ Top Coat 32	สีกันน้ำ Top Coat 33	สีกันน้ำ Top Coat 33
สีกันน้ำ Top Coat 33	สีกันน้ำ Top Coat 34	สีกันน้ำ Top Coat 34
สีกันน้ำ Top Coat 34	สีกันน้ำ Top Coat 35	สีกันน้ำ Top Coat 35
สีกันน้ำ Top Coat 35	สีกันน้ำ Top Coat 36	สีกันน้ำ Top Coat 36
สีกันน้ำ Top Coat 36	สีกันน้ำ Top Coat 37	สีกันน้ำ Top Coat 37
สีกันน้ำ Top Coat 37	สีกันน้ำ Top Coat 38	สีกันน้ำ Top Coat 38
สีกันน้ำ Top Coat 38	สีกันน้ำ Top Coat 39	สีกันน้ำ Top Coat 39
สีกันน้ำ Top Coat 39	สีกันน้ำ Top Coat 40	สีกันน้ำ Top Coat 40
สีกันน้ำ Top Coat 40	สีกันน้ำ Top Coat 41	สีกันน้ำ Top Coat 41
สีกันน้ำ Top Coat 41	สีกันน้ำ Top Coat 42	สีกันน้ำ Top Coat 42
สีกันน้ำ Top Coat 42	สีกันน้ำ Top Coat 43	สีกันน้ำ Top Coat 43
สีกันน้ำ Top Coat 43	สีกันน้ำ Top Coat 44	สีกันน้ำ Top Coat 44
สีกันน้ำ Top Coat 44	สีกันน้ำ Top Coat 45	สีกันน้ำ Top Coat 45
สีกันน้ำ Top Coat 45	สีกันน้ำ Top Coat 46	สีกันน้ำ Top Coat 46
สีกันน้ำ Top Coat 46	สีกันน้ำ Top Coat 47	สีกันน้ำ Top Coat 47
สีกันน้ำ Top Coat 47	สีกันน้ำ Top Coat 48	สีกันน้ำ Top Coat 48
สีกันน้ำ Top Coat 48	สีกันน้ำ Top Coat 49	สีกันน้ำ Top Coat 49
สีกันน้ำ Top Coat 49	สีกันน้ำ Top Coat 50	สีกันน้ำ Top Coat 50
สีกันน้ำ Top Coat 50	สีกันน้ำ Top Coat 51	สีกันน้ำ Top Coat 51
สีกันน้ำ Top Coat 51	สีกันน้ำ Top Coat 52	สีกันน้ำ Top Coat 52
สีกันน้ำ Top Coat 52	สีกันน้ำ Top Coat 53	สีกันน้ำ Top Coat 53
สีกันน้ำ Top Coat 53	สีกันน้ำ Top Coat 54	สีกันน้ำ Top Coat 54
สีกันน้ำ Top Coat 54	สีกันน้ำ Top Coat 55	สีกันน้ำ Top Coat 55
สีกันน้ำ Top Coat 55	สีกันน้ำ Top Coat 56	สีกันน้ำ Top Coat 56
สีกันน้ำ Top Coat 56	สีกันน้ำ Top Coat 57	สีกันน้ำ Top Coat 57
สีกันน้ำ Top Coat 57	สีกันน้ำ Top Coat 58	สีกันน้ำ Top Coat 58
สีกันน้ำ Top Coat 58	สีกันน้ำ Top Coat 59	สีกันน้ำ Top Coat 59
สีกันน้ำ Top Coat 59	สีกันน้ำ Top Coat 60	สีกันน้ำ Top Coat 60
สีกันน้ำ Top Coat 60	สีกันน้ำ Top Coat 61	สีกันน้ำ Top Coat 61
สีกันน้ำ Top Coat 61	สีกันน้ำ Top Coat 62	สีกันน้ำ Top Coat 62
สีกันน้ำ Top Coat 62	สีกันน้ำ Top Coat 63	สีกันน้ำ Top Coat 63
สีกันน้ำ Top Coat 63	สีกันน้ำ Top Coat 64	สีกันน้ำ Top Coat 64
สีกันน้ำ Top Coat 64	สีกันน้ำ Top Coat 65	สีกันน้ำ Top Coat 65
สีกันน้ำ Top Coat 65	สีกันน้ำ Top Coat 66	สีกันน้ำ Top Coat 66
สีกันน้ำ Top Coat 66	สีกันน้ำ Top Coat 67	สีกันน้ำ Top Coat 67
สีกันน้ำ Top Coat 67	สีกันน้ำ Top Coat 68	สีกันน้ำ Top Coat 68
สีกันน้ำ Top Coat 68	สีกันน้ำ Top Coat 69	สีกันน้ำ Top Coat 69
สีกันน้ำ Top Coat 69	สีกันน้ำ Top Coat 70	สีกันน้ำ Top Coat 70
สีกันน้ำ Top Coat 70	สีกันน้ำ Top Coat 71	สีกันน้ำ Top Coat 71
สีกันน้ำ Top Coat 71	สีกันน้ำ Top Coat 72	สีกันน้ำ Top Coat 72
สีกันน้ำ Top Coat 72	สีกันน้ำ Top Coat 73	สีกันน้ำ Top Coat 73
สีกันน้ำ Top Coat 73	สีกันน้ำ Top Coat 74	สีกันน้ำ Top Coat 74
สีกันน้ำ Top Coat 74	สีกันน้ำ Top Coat 75	สีกันน้ำ Top Coat 75
สีกันน้ำ Top Coat 75	สีกันน้ำ Top Coat 76	สีกันน้ำ Top Coat 76
สีกันน้ำ Top Coat 76	สีกันน้ำ Top Coat 77	สีกันน้ำ Top Coat 77
สีกันน้ำ Top Coat 77	สีกันน้ำ Top Coat 78	สีกันน้ำ Top Coat 78
สีกันน้ำ Top Coat 78	สีกันน้ำ Top Coat 79	สีกันน้ำ Top Coat 79
สีกันน้ำ Top Coat 79	สีกันน้ำ Top Coat 80	สีกันน้ำ Top Coat 80
สีกันน้ำ Top Coat 80	สีกันน้ำ Top Coat 81	สีกันน้ำ Top Coat 81
สีกันน้ำ Top Coat 81	สีกันน้ำ Top Coat 82	สีกันน้ำ Top Coat 82
สีกันน้ำ Top Coat 82	สีกันน้ำ Top Coat 83	สีกันน้ำ Top Coat 83
สีกันน้ำ Top Coat 83	สีกันน้ำ Top Coat 84	สีกันน้ำ Top Coat 84
สีกันน้ำ Top Coat 84	สีกันน้ำ Top Coat 85	สีกันน้ำ Top Coat 85
สีกันน้ำ Top Coat 85	สีกันน้ำ Top Coat 86	สีกันน้ำ Top Coat 86
สีกันน้ำ Top Coat 86	สีกันน้ำ Top Coat 87	สีกันน้ำ Top Coat 87
สีกันน้ำ Top Coat 87	สีกันน้ำ Top Coat 88	สีกันน้ำ Top Coat 88
สีกันน้ำ Top Coat 88	สีกันน้ำ Top Coat 89	สีกันน้ำ Top Coat 89
สีกันน้ำ Top Coat 89	สีกันน้ำ Top Coat 90	สีกันน้ำ Top Coat 90
สีกันน้ำ Top Coat 90	สีกันน้ำ Top Coat 91	สีกันน้ำ Top Coat 91
สีกันน้ำ Top Coat 91	สีกันน้ำ Top Coat 92	สีกันน้ำ Top Coat 92
สีกันน้ำ Top Coat 92	สีกันน้ำ Top Coat 93	สีกันน้ำ Top Coat 93
สีกันน้ำ Top Coat 93	สีกันน้ำ Top Coat 94	สีกันน้ำ Top Coat 94
สีกันน้ำ Top Coat 94	สีกันน้ำ Top Coat 95	สีกันน้ำ Top Coat 95
สีกันน้ำ Top Coat 95	สีกันน้ำ Top Coat 96	สีกันน้ำ Top Coat 96
สีกันน้ำ Top Coat 96	สีกันน้ำ Top Coat 97	สีกันน้ำ Top Coat 97
สีกันน้ำ Top Coat 97	สีกันน้ำ Top Coat 98	สีกันน้ำ Top Coat 98
สีกันน้ำ Top Coat 98	สีกันน้ำ Top Coat 99	สีกันน้ำ Top Coat 99
สีกันน้ำ Top Coat 99	สีกันน้ำ Top Coat 100	สีกันน้ำ Top Coat 100

EXTRA DURABLE
ทนทานพิเศษ

ทนต่อการขีดข่วนมากกว่า
 Easy washable more than
60,000 รอบ

ภายในบ้าน...สิ่งที่ไม่ควรพลาด
 ที่ทางรถยนต์ต่างๆ
 ด้วยประสิทธิภาพของสีเบเกอร์วัน
 ที่ทนต่อการขีดข่วนได้มากกว่า 60,000 รอบ
 (สุญจวน. 2321-2349 ถึง 60 เท่า)
 Beger ONE offers you a high durability, easy washable up to 60,000 times, (60 times more than TIS standard)



อยู่กับคุณนาน นานจนลืมไปเลย

Max-Cover Titanium

นวัตกรรมใหม่แบบนวัตกรรม ออสโตรเจน-อะลูมิเนียม
 ที่ทนทานต่อการขีดข่วนได้เกิน 3 เท่า ทำให้ในหลายๆสั
 ธี้นั้นตัวกันเองเป็นระเบียบ ให้ผิวสีเรียบเนียน
 สามารถทนต่อการขีดข่วนได้มากกว่าสีรองพื้นทั่วๆไป ด้วยกรรม
 เทน 1 เทียวเท่านั้น

Max-Cover Titanium technology is Beger privilege. Developed special titanium to get special properties of film building and super hiding power paint by only 1 coat.

CLEAN
สะอาด ปลอดภัย เข้ายวได้ภายใน 5 นาที*

กลิ่นอ่อน (Low Odor)
 ปราศจากเชื้อโรคด้วย Silver Ion (Ag⁺)
 ปลอดภัยหายห่วงที่เป็นพิษ (Low VOCs)
 ไม่เป็นสารปรอทและตะกั่ว
 Not harmful for health, ready to move in within 5 minutes after paint dry

เมื่อสีแห้งแล้วกลิ่น... สีเบเกอร์วัน จึงถูกกลืนและเปลี่ยนเป็นน้ำ
 เพื่อความปลอดภัยที่มากกว่า ออกฤทธิ์เป็นยว Silver Ion (Ag⁺)
 ที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ติดมา กับยวสีอ่อน ออกฤทธิ์สูง
 ที่พื้นผิว ปราศจากปรอทและตะกั่ว ทำให้เข้ายวได้ภายใน 5 นาที*
 - Low VOCs; No Volatile Organic Compounds which cause cancer
 - No Lead and mercury
 - Low odor. Can move in within 5 minutes after paint dry
 - Anti bacteria by Silver Ions (Ag⁺). Silver ions will bind to the cell surface - this disrupts the cell wall and prevents cell growth.



ปลอดภัยขนาดนี้ สุขภาพดีไปอีกนาน!



Beger ONE covers all

ระบบการทาสีแบบ
 Conventional paint system




สีเบเกอร์วัน
 Beger ONE



ประจุเงิน (Silver Ion) เพื่อการป้องกันแบคทีเรียที่ติดมา?
 ประจุเงินถูกใช้มาอย่างยาวนานในวงการแพทย์ มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้โดย
 ธรรมชาติ จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีผลข้างเคียงสูง และใช้
 กับสีเบเกอร์วันเพื่อป้องกันการติดมาของแบคทีเรียที่ติดมาพร้อมกับสีเบเกอร์วัน
 ประจุเงินจะเข้าไปทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้แบคทีเรียตายไปในที่สุด
 Silver Ion What is silver-ion technology?
 Titanium-dioxide is coated with silver to produce silver-ions. Silver-ions have antibacterial and
 antimicrobial (anti-viral) properties. When mixed into paint, and allowed to dry, the silver ions
 particles continue to kill 99.9% of all known viruses, bacteria and other microbes. It maintains
 these properties for the life of the paint (for other water-based coatings) containing silver ions.
 "Silver Shield"
 This is suitable for water-based paints, acrylics, vinyls in fact any coating except oil and solvent based.
 It has exceptional anti-microbial properties. When the coating has dried, killing 99.9% of all microbes.

ประจุเงิน (Silver Ion) ทำลายเชื้อแบคทีเรียได้อย่างไร?
 Active Silver Ion Bactericide ทำลายเชื้อแบคทีเรียด้วย Silver Ion
 ประจุเงิน (Ag⁺) ที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ติดมา กับยวสีอ่อน ออกฤทธิ์สูง
 ที่พื้นผิว ปราศจากปรอทและตะกั่ว ทำให้เข้ายวได้ภายใน 5 นาที*
 - Low VOCs; No Volatile Organic Compounds which cause cancer
 - No Lead and mercury
 - Low odor. Can move in within 5 minutes after paint dry
 - Anti bacteria by Silver Ions (Ag⁺). Silver ions will bind to the cell surface - this disrupts the cell wall and prevents cell growth.



How does it work?
 Silver ion technology works in four ways:
 1 Silver ion spread in Beger One film after paint dry the film will cover by Silver ion.
 2 Silver ions bind to the cell surface - this disrupts the cell wall and prevents
 cell growth.
 3 Silver ions are attracted to the third groups in the cell enzymes, this
 prevents the bacterium producing energy.
 4 Silver ions interrupt the cell DNA, this prevents DNA replication and
 new cell formation.

Beger ONE สีเบเยอร์ วัน

สีน้ำอะคริลิก สำเร็จรูปพร้อมใช้ สูตรเข้มข้น (สีทึบหน้าผสมรองพื้น)
Acrylic Emulsion Paint & Primer in 1



Save Time
ประหยัดเวลา



Save Money
ประหยัดค่าใช้จ่าย



Save Paint
ประหยัดสี



Excellent Hiding
กลบสีได้ดี



Good Over Lapping
หมดกังวลเรื่องรอยต่อ



No Added Mercury and Lead
ปลอดสารปรอทและตะกั่ว



Extra Durability
การเคลือบ



Ultra Scrub Resistant
การขัดถู



Low VOCs
สารระเหยต่ำ



Low Odor
กลิ่นอ่อน



Anti-Bacteria
ปราศจากเชื้อโรค



Mildew Resistant fungus
ปราศจากเชื้อรา



ระบบการทาสี / Application System



1 : การทาสีกับหน้า :

ทาสีเบเยอร์ วัน เพียง 1 เทียว

1 : Top Coat Painting :

Apply 1 coat of Beger ONE



2 : การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่ :

- ทิ้งให้ปูนแห้งสนิทประมาณ 1 เดือน และมีความชื้นน้อยกว่า 14% ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผงและคราบไขมัน
- บริเวณที่มีรอยร้าวบนผนังหรือรอยแตกสายขนาดไม่เกิน 1 มม. ให้อุดปิดด้วยเบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200 หรือ เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เอฟ-001 สำหรับรอยร้าวขนาด 1-10 มม. ควรขัดแต่งรอยร้าวให้เรียบเนียนด้วยกระดาษทรายก่อนทาสี
- กรณีที่เป็นผนังอิฐมวลเบา หรือผนังพรีคาสท์ แนะนำให้ปรับแต่งผิวหน้าให้เรียบเนียนด้วยเบเยอร์ สกิมโค้ท 101 และให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด้าน รันกับร่อง เบเยอร์คูล ออล พลัส เบเยอร์ 5000 สำหรับบนภายใน 1 เทียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะและป้องกันต่างจากผนังปูน หรือ เบเยอร์ สกิมโค้ท 102 โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น
- กรณีผนังปูนมีความชื้นสูงเกิน 14% แนะนำให้ทาด้วยสีรองพื้นปูนนอกประเภท เบเยอร์ มัลติ เพอเพส โพรเมอร์ บี-1900 จำนวน 1 เทียว

พื้นผิวปูนเก่า หรือ พื้นผิวเสื่อมสภาพแล้ว :

- ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพและเป็นฝุ่นขอลอกออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวดขัด) และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผงและคราบไขมัน
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดแล้วทาด้วย เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001
- บริเวณที่มีรอยร้าวบนผนังหรือรอยแตกสายขนาดไม่เกิน 1 มม. ให้อุดปิดด้วยเบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200 หรือ เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เอฟ-001 สำหรับรอยร้าวขนาด 1-10 มม. ควรขัดแต่งรอยร้าวให้เรียบเนียนด้วยกระดาษทรายก่อนทาสี
- ในกรณีที่พื้นผิวปูนเก่าและฟิล์มสีอยู่ในสภาพดี สามารถทากับด้วยสีเบเยอร์ วัน ได้เลย
- ในกรณีที่พื้นผิวปูนเก่าเสื่อมสภาพและเป็นฝุ่นขอลอกมาก หรือผนังเป็นฝุ่นผงจากสกิมให้ทาสีรองพื้นปูนนอกประเภท เบเยอร์ มัลติ เพอเพส โพรเมอร์ บี-1900 1 เทียว เพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้นก่อนทาสีเบเยอร์ วัน

พื้นผิวที่มีการทาสีอยู่ก่อนแล้ว :

- ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพ และ เป็นฝุ่นขอลอกออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวดขัด) และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผงและคราบไขมัน
- กรณีพบคราบสกปรก รอยเปื้อน เช่น คราบชา กาแฟ ดินสอ ปากกา บนพื้นผิวเดิม แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่และขัดด้วยแปรงขนอ่อน ไม่แนะนำให้ขัดด้วยแปรงลวด รอให้พื้นผิวแห้งสนิท จากนั้นจึงทำการทาสีเบเยอร์ วัน โดยกลิ้งเน้นย้ำบริเวณจุดที่พบรอยเปื้อน
- กรณีผนังเดิมมีสีเข้ม เช่น สีน้ำเงินเข้ม แดงเข้ม น้ำตาลเข้ม และต้องการทากับด้วยสีเบเยอร์ วัน สีอ่อน อาจจำเป็นต้องทำการกลิ้งเก็บบนอีกรอบในบางส่วนที่เห็นสีพื้นผิวเดิม

2 : Surface Preparation

New Masonry Surfaces :

- Completely cured and dried at least 1 month and moisture content must be less than 14%. Before painting, surfaces must be cleaned and free of dust, grease, cement debris and any dirt
- If there are cracks, apply Beger Acrylic Filler F-200 for cracks less than 1 mm or Beger Acrylic Sealant F-001 for cracks at 1-10 mm. Then, use sandpaper to finish the sealed cracks and wipe out the excess residual before painting
- For Lightweight concrete and Pre-cast walls, smoothen surfaces by rendering Beger Skim Coat 101. Then, apply 1 coat of BegerCool All Plus Primer # 5000 for better adhesion or use Beger Skim Coat 102 without primer
- If the surface's moisture content more than 14%, apply 1 coat of Beger Multi Purpose Primer B-1900 for better adhesion

Old Masonry or Deteriorated Surfaces :

- Scrub and wash off the chalky and deteriorated original color with water. Before painting, surfaces must be cleaned and free of dust, grease, cement debris and any dirt
- Remove all mould and fungus. Then, apply Beger Mould Free M-001
- If there are cracks, apply Beger Acrylic Filler F-200 for cracks less than 1 mm or Beger Acrylic Sealant F-001 for cracks at 1-10 mm. Then, use sandpaper to finish the sealed cracks and wipe out the excess residual before painting
- Old masonry in good condition, apply 1 coat of Beger ONE
- Old masonry in deteriorated and chalky conditions, apply 1 coat of Beger Multi Purpose Primer B-1900 before applying Beger ONE for better adhesion

Painted Surfaces :

- Scrub and wash off the chalky and deteriorated original color with water. Before painting, surfaces must be cleaned and free of dust, grease, cement debris and any dirt
- In case of stained surfaces, remove them by using dish washing detergent and scuff with the soft brush
- In case of painting light shade of Beger ONE over painted deep shade wall i.e. dark blue, red or dark brown, 2nd coat of Beger ONE must be applied to cover that area

ข้อมูลจำเพาะ / Properties

ประเภทสี (Product)	ลักษณะฟิล์มสี (Finish film)	การปกคลุมพื้นที่ (Coverage sq.m/1 gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ (Application)	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) (Thinning Ratio (by Volume))	ระยะเวลาแห้ง (Dry Time)	
					แห้งผิว (Touch)	แห้งทับ (Recoat)
สีรองพื้นปูนใหม่กับด้าน รันกับร่อง เบเยอร์คูล ออล พลัส เบเยอร์ 5000 BegerCool All Plus Primer # 5000	ด้าน Matt	35-40	แปรง/ลูกกลิ้ง Brush/Roller	น้ำสะอาด 10-20% Clean Water	20 นาที minutes	2 ชั่วโมง hours
สีรองพื้นปูนนอกประเภท เบเยอร์ มัลติ เพอเพส โพรเมอร์ บี-1900 Beger Multi Purpose Primer B-1900	ด้านขาว White Matt	35-40	แปรง/ลูกกลิ้ง Brush/Roller	ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสม ใช้กับเบเยอร์คูล ออล พลัส เบเยอร์ 5000 หรือ เบเยอร์ Thinner M-15 at 5%	30 นาที minutes	4-6 ชั่วโมง hours
สีเบเยอร์ วัน Beger ONE	เงียนด้าน Low Sheen	22-25 (3 ลิตร/Liters) 58-67 (8 ลิตร/Liters)	ลูกกลิ้งเทรค คุณภาพสูง* High quality roller*	ห้ามเจือจางด้วยน้ำ No Dilution	45 นาที - 1 ชั่วโมง** 45 minutes - 1 hour**	



มอน. 2321-2549
สีทนสนิม
ทนสภาพอากาศ
Weather Resistant Standard
TIS. 2321-2549 (2006)



มอน. 1123-2555*
สีรองพื้น
สำหรับปูน
Masonry Primer Standard
TIS. 1123-2555 (2012)
*เฉพาะสีขาวหรือสีผสมขาว



ข้อแนะนำ / Recommendation



1. 3-5 นาที minutes



1. ก่อนทำการทาสีเบเยอร์ วัน ให้ใช้อุปกรณ์ เช่น ไม้พาย ที่สะอาดทำการกวนสีให้เข้ากันอย่างน้อย 3-5 นาทีก่อนใช้
2. ขณะทำการทาสีควรทำการกลิ้งเป็นพื้นที่เล็กๆ และกลิ้งสีในแนวตัวอักษร W เพื่อลดการเกิดรอยต่อของสี
3. ไม่ควรออกแรงกดลูกกลิ้งขณะทำการทาสี
4. ระหว่างกลิ้งสีหากพบว่าลูกกลิ้งเริ่มแห้งและเริ่มมีการดึงฟิล์มสีให้ทำการเติมน้ำสีลูกกลิ้ง

1. Stir well before use, at least 3-5 minutes.
2. Paint in the small area and rolling as (W) shape to avoid connecting mark
3. Not press roller while painting
4. In case of roller is too dry, fill more paint to roller.

ผนังสวย เรียบเนียน คุ้มระบบ / Surface Preparation System



เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001
Beger Mould Free M-001



เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200
Beger Acrylic Filler F-200



เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เอฟ-001
Beger Acrylic Sealant F-001



เบเยอร์ สกิมโค้ท 101
Beger Skim Coat 101



เบเยอร์ สกิมโค้ท 102
Beger Skim Coat 102

* ลูกกลิ้งใยสังเคราะห์ชนิดขนยาว (High quality synthetic fabrics)

** ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศและปริมาณความชื้นบนพื้นผิวที่ทาสี (Depend on temperature and moisture content at site)



จัดทำจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90.92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90.92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320


www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint




AWAKENING



 **187-1**
Quiet Coral




 **098-3**
Lemon Tart



  **092-5** Twist of Lemon

 **108-1**
Tuscan Tan




 **116-2**
Pink Pale




  **110-4** Abbey Rose

 **101-1**
Nice Spice




 **102-3**
Honey Bunch




  **102-5** Imperial Majesty

 **110-1**
Summer Salsa




  **188-2**
Kiss-Me-Kate



 **081-3** Safari Dust

REBIRTH

 **058-1**
Karina




 **036-2**
Tear Drop



 **151-2**
Mint Creme



 **016-2**
Miss Belle




 **063-4** Garden Escape

 **055-5** Frappe Mint




 **026-1**
Kind of Blue



 **147-2**
Artistos



 **131-2**
Grey Rain



 **044-3**
South Bay




 **032-4** Brave Blue

 **136-3** Quiet Cameroon

ENTHUSIASM




 **096-2**
Lemon Mist




 **191-2**
Mauve Mystery



 **087-1**
Stella d'Oro



 **155-2**
Genna Joy




 **048-4** Crystallyn



 **169-3** Coastal Vista

 **021-1**
Belle of Blue



 **174-1**
Scenic Shores




 **188-3** Little Regina




NATURE BALANCE


 **000-1**
White




 **103-2**
Ice Cream Social



 **130-1**
Elegant Evening




 **131-3**
Foggy Coast



 **140-3** Antique Pewter

 **139-1**
Carbon Coal



 **185-2**
Diamond Bluff



 **134-3** Castle Rock

 **185-4** Brazilian Wood



- ตัวอย่างสีทั้งหมดนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
- มีเฉพาะเบส A และ B ในเฉด 001-1 ถึง 200-3 เท่านั้น (ยกเว้นกลุ่มสี OW)
- สีสันผ่านศูนย์ผสมสี เบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์
- Color Shade may differ from the actual color shade another-surface
- Tintable by Beger Color Design tinting machine
- Available for base A and B in shade 001-1 to 200-3 only (excepted OW Shade group)

- เป็นสีที่สามารถส้ผสมได้จากศูนย์สีเบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์ และเป็นสีผสมสำเร็จจากโรงงาน
- ขนาดบรรจุ : 3 ลิตร และ 8 ลิตร
- ลักษณะฟิล์มสีเนียนด้าน (Low Sheen)



COLOR DESIGN



- สามารถเลือกสีสับได้อีกหลากหลายที่ศูนย์ผสมสีเบเยอร์ ผสมสีได้สวยงามและแม่นยำตามความต้องการของคุณ
- บริการออกแบบสีบ้าน ฟรี! โทร 02-611-3434 ต่อ 259 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.beger.co.th หรือรับแคตตาล็อก เบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์ได้ที่ **Beger Call Center 02-8155888**
- Tintable by Beger Color Design tinting machine
- For more information, visit our website at www.beger.co.th or contact our call center + 662 81 55888



BeYours
ศูนย์ผสมสีเบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์
colordesign

บริการออกแบบสีบ้าน
โดยทีมงานมืออาชีพ **ฟรี!**